

uvex

OCHRANNÉ BRÝLE

14. 7. 2022

Technický list: model uvex i-5 9183 223



UVEX Safety CZ, k. s., Na Jamách 394, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

1. Charakteristika produktu

- sportovní ochranné brýle prémiové kvality s širokou řadou adaptivních vlastností
- x-tended eyeshield: technologie měkkého utěsnění rámečku v okolí obočí poskytuje dodatečnou ochranu proti proniknutí částic
- x-tended sideshield nabízí dodatečnou ochranu před riziky
- ergonomicky tvarované straničky s vícestupňovou inklinací a nastavením délky pro vysoký stupeň přizpůsobení a k zajištění dobrého přilnutí na všechny typy a šíře hlavy
- měkké konce stranic poskytují komfortní a bezpečné usazení bez otlaků
- měkký, flexibilní nosník se adaptuje nositeli, přináší příjemný pocit bez otlaků a bez sklouzávání
- robustní polykarbonátové zorníky s osvědčenou technologií polakování uvex supravision – permanentní anti-fog a zorníky odolné poškrábání
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému UVA a UVB záření do 400 nm
- možnost připnutí dodatečného těsnícího rámečku, který navíc poskytuje ochranu proti částicím, prachu a špíně
- bez kovu

2. Technické údaje - rám

Rám

Materiál	TPU / TPE / POM
Vlastnosti	vícestupňová inklinace, individ. nastavitelné
Barva	bílá, černá


Značení

ID výrobce	W
Norma EN	166
Mechanická pevnost	F (45 m/s)
Odolnost proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách	T
Symbol shody	CE

3. Technické údaje - zorník






Materiál	PC
Tloušťka	1.9 mm při PD
Polakování	uvex supravision excellence
Barva	CBR23
UV ochrana	UV400

Značení

Filtr	5-2.5 (EN 172)
ID výrobce	W
Optická třída	1
Mechanická pevnost	F (45 m/s)
Odolnost proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách	T
Odolnost proti poškrábání	K
Antifog	N
Symbol shody	CE
Výrobní symbol	

4. Logistické informace

Produkt

Váha	29g		
Rozměry (L x W x B) přibl. v mm	  <p style="text-align: right;">ilustr. obr.</p>		
	158 x 148 x 50		
	Jednotka bal. 1	Jednotka bal. 2	Jednotka bal. 3
EAN kód	4031101963433	4031101963433	4031101963433
Množství v ks	1	10	160
Rozměry (L x W x H) přibl. v mm	 <p style="text-align: center;">ilustr. obr.</p>		
	60 x 150 x 58	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Váha netto v g	29	290	4,640
Váha brutto přibl. v g	43	535	9,430
Země původu	Německo		

5. Ostatní

Normy	EN 166 + EN 172
Kategorie OOPP	Kategorie II